Очерский район

Перечень ООПТ

№	Наименование	Статус, категория и профиль	Площадь, га
1	Андриановский	Ботанический (дендрологический) памятник природы регионального значения	128,0
2	Ежово	Геологический памятник природы регионального значения	42,0
3	Зимовское урочище	Ботанический (дендрологический) памятник природы регионального значения	5,9
4	Лужковский	Ботанический (дендрологический) памятник природы регионального значения	19,5
5	Морозовский	Ботанический (дендрологический) памятник природы регионального значения	163,0
6	Очерский*	Биологический охотничий заказник регионального значения	17 600,0
7	Очерский пруд	Историко-природный комплекс регионального значения	536,0
8	Павловский	Ботанический (дендрологический) памятник природы регионального значения	356,4
9	Павловский пруд	Историко-природный комплекс регионального значения	300,0
10	Парковый	Ботанический (дендрологический) памятник природы регионального значения	9,2
11	Спешковский	Ботанический (дендрологический) памятник природы регионального значения	12,7
12	Торсуновское озеро и прилегающие лесные массивы	Ботанический (дендрологический) памятник природы регионального значения	68,7
13	Урочище Соломатка	Ботанический (дендрологический) памятник природы регионального значения	21,1

* *Расположен на территории Очерского и Оханского районов.*




Памятник природы «Морозовский». Сосняк-кисличник

Андриановский

Ботанический (дендрологический) памятник природы

Образован решением Пермского облисполкома от 28.04.81 г. № 81.
Режим охраны установлен указом губернатора Пермской области от 28.02.2000 г. № 59.

Границы: в границах выделов 24, 34–36 квартала 6, выделов 26–28 квартала 7, выделов 14, 15 квартала 9, выделов 1, 6, 8, 10, 11, 20, 22 квартала 10 и выдела 10 квартала 15 Кипринского лесничества Очерского лесхоза.



Предложен к охране А. Н. Меньшиковым и О. И. Вороновой (1977).

Лесной массив представлен лесными культурами 1958–1970 гг. Его составляют сосняки, кисличники и зеленомошники, с участием в древостое ели и березы на дерново-подзолистых легкосуглинистых почвах. В подросте участвуют ель и пихта. Подлесок редкий, наиболее распространены малина, рябина, черемуха, жимолость. Травяной ярус представлен растениями, характерными для кисличных и зеленомошных типов леса, и хорошо развит. К доминирующим видам сосняка-кисличника относятся звездчатка Бунге, кислица обыкновенная. В сосняках-зеленомошниках преобладают сныть обыкновенная, звездчатка злаковая; субдоминант – кислица обыкновенная. В мохово-лишайниковом ярусе присутствуют зеленые мхи.

Кадастровые сведения




Фрагмент сосновых насаждений

Ежово

Геологический памятник природы

Образован решением Пермского облисполкома от 12.12.91 г. № 285.
Режим охраны установлен указом губернатора Пермской области от 26.06.01 г. № 163.

Границы: от пересечения западной границы полосы ЛЭП с линией среднего многолетнего уреза воды в летнюю межень правого берега р. Сосновки (северо-восточнее д. Ежово) 1300 м на север по западной границе полосы отвода ЛЭП; далее на запад по линии, перпендикулярной западной границе полосы отвода ЛЭП, до пересечения с линией среднего многолетнего уреза воды в летнюю межень правого берега р. Сосновки; далее вверх по течению по линии среднего многолетнего уреза воды в летнюю межень правого берега р. Сосновки до изначальной точки.



Памятник расположен на правом берегу р. Сосновки, в 0,5 км к востоку от д. Ежово, на юго-западном склоне Ежовского холма.

Ежовское местонахождение было обнаружено в 1949 г., когда в ходе проведения геолого-поисковых работ на волконскоит под руководством Г. И. Енцова в одном из шурфов нашли окаменелые кости крупных животных, в другом – часть скелета и череп небольшого хищника. Кости принадлежали позднепермским пресмыкающимся. Палеонтологический институт АН СССР в 1952 г. начал пробные раскопки, а в 1957, 1958 и 1960 гг. – большие, общей площадью до 6000 м². Раскопки возглавлял П. К. Чудинов.

Захоронение позднепермских наземных позвоночных получило название Ежовского местонахождения по названию деревни, расположенной неподалеку от объекта.

Остатки позвоночных приурочены главным образом к неслоистым песчаникам и аргиллитам и встречаются на разных уровнях. Однако максимальное их количество сосредоточено в интервале от 1,5 до 9 м от поверхности. В целом костеносные остатки составляют устойчивую полосу шириной 15–20 м.

С 1996 г. на территории Ежовского местонахождения сотрудниками Международного института геологии пермской системы при Пермском государственном университете ежегодно проводятся работы по мониторингу.

Источники информации: 571, 572, 573, 587.


И. А. Шилов


Зимовское урочище

Ботанический (дендрологический) памятник природы

Образован решением Пермского облисполкома от 28.04.81 г. № 81.
Режим охраны установлен указом губернатора Пермской области от 28.02.2000 г. № 59.

Границы: в границах выделов 14, 15, 20, 21 квартала 90 Очерского лесничества Очерского лесхоза.





Масштаб 1:10 000
в 1 см – 100 м

Урочище предложено к охране А. Н. Меньшиковым и О. И. Вороновой (1977).

С 1981 г. в Очерском лесничестве существовали два ботанических памятника природы областного значения. После детального обследования в 1994 г. данных лесных массивов (НПП «Интерлес») был образован один – Зимовское урочище. Основной причиной явилось состояние лесных насаждений. Ветровал 1990 г. нанес им существенный ущерб. Были проведены сплошные санитарные рубки, и часть территории утеряла свое значение как охраняемый объект.

Насаждения представлены лиственничником-кисличником и сосняком-кисличником, эталоном культуры учеников А. Е. и Ф. А. Теплоуховых закладки 1902 г. Бонитет насаждений I. Несмотря на разный породный состав, это единый комплекс лесных культур, произрастающих на дерново-средне-подзолистых почвах легкого механического состава. В подросте основной породой является ель.

Кадастровые сведения


Посадки лиственницы

Лужковский

Ботанический (дендрологический) памятник природы

Образован решением Пермского облисполкома от 28.04.81 г. № 81.
Режим охраны установлен указом губернатора Пермской области от 28.02.2000 г. № 59.

Границы: в границах выдела 35 квартала 65, выдела 15 квартала 66, выдела 4 квартала 78 и выдела 1 квартала 79 Очерского лесничества Очерского лесхоза.



Масштаб 1:14 300
в 1 см – 143 м

Предложен к охране А. Н. Меньшиковым и О. И. Вороновой (1977).

Расположен в окрестностях д. Лужково. Представляет собой компактный лесной массив, являющийся эталоном лесных культур сосны, созданных учениками А. Е. и Ф. А. Теплоуховых в 1901 г.


Насаждения сочетают ряд свойств, по которым они являются уникальными для Очерского района и в целом для Прикамья. Их отличает высокая производительность, слабая нарушенность антропогенным воздействием, минимальная степень пораженности вредителями и болезнями.

Сосняки, кисличники и зеленомошники, произрастают на дерново-подзолистых почвах легкого механического состава. Бонитет I. В подросте ель. В подлеске преобладают рябина, малина, черемуха, жимолость. Травяной ярус представлен растениями, характерными для кисличных и зеленомошных типов леса, и хорошо развит. К доминирующим видам относятся кислица обыкновенная, майник двулистный, костяника обыкновенная.

Кадастровые сведения



Вид с опушки



Масштаб 1:29 400
в 1 см – 294 м

Морозовский

Ботанический (дендрологический) памятник природы

Образован решением Пермского облисполкома от 28.04.81 г. № 81.
Режим охраны установлен указом губернатора Пермской области от 28.02.2000 г. № 59.

Границы: в границах выдела 4 квартала 28, выделов 1, 17 квартала 29 и выдела 13 квартала 31 Очерского лесничества Очерского лесхоза.

Предложен к охране А. Н. Меньшиковым и О. И. Вороновой (1977).

Расположен в окрестностях д. Лужково. Представлен культурами сосны, ели и лиственницы, созданными учениками А. Е. и Ф. А. Теплоуховых в 1901 и 1911 гг. Имеет неофициальное название «Графские посадки». Лесные массивы сохранились в хорошем состоянии и являются эталоном культур для лесорастительных условий Предуралья. В настоящее время это последние крупные, компактно расположенные исторические культуры.

Насаждения образованы сосняками-кисличниками на дерново-подзолистых легкосуглинистых почвах. В подросте ель и пихта. Подлесок составляют малина, рябина, жимолость. Травяной ярус представлен растениями, характерными для кисличных типов леса. К доминирующим видам относятся кислица обыкновенная, майник двулистный.

Кадастровые сведения




Фрагмент сосновых насаждений

Очерский

Биологический охотничий заказник

Образован решением Пермского облисполкома от 12.08.80 г. № 190.
Режим охраны установлен решением Пермского облисполкома от 12.08.80 г. № 190.

Границы: *северная* – от д. Пестерево по правой стороне р. Очер вниз по течению до дороги г. Оханск – с. Острожка; далее по этой дороге до с. Острожка; *восточная* – от с. Острожка по дороге с. Острожка – д. Гольяны до р. Сивы; *южная* – от дороги с. Острожка – д. Гольяны по правому берегу р. Сивы вниз по течению до административной границы Оханского района; далее по административной границе Оханского и Большесосновского, Очерского и Большесосновского районов до НПС «Большесоснова»; *западная* – от НПС «Большесоснова» по ЛЭП-35 (южные границы кварталов 211, 210, 209, 208, 207, 206 Очерского лесничества, южная граница квартала 67 Большесосновского лесничества) до западной границы квартала 67 Большесосновского лесничества; далее на юг по западным границам кварталов 67, 68 до юго-западного угла квартала 68 указанного лесничества; затем по административной границе Очерского и Большесосновского районов до автотрассы с. Большая Соснова – г. Очер; далее по автотрассе на север до д. Пестерево.



Масштаб 1:250 000
в 1 см – 2,5 км



Предложен к охране Пермской областной государственной охотничьей инспекцией (1980).

Рельеф представлен северо-западными отрогами Оханской возвышенности и широкой эрозионной долиной р. Очер. Поверхность в пределах возвышенности сильно расчленена.

Основные формации растительности – южнотаежные пихтово-еловые и широколиственно-пихтово-еловые леса. Существенные площади занимают сельхозугодья.

Фауна позвоночных насчитывает около 160 видов. Среди них: амфибии – 3 вида, рептилии – 2, птицы – около 110, млекопитающие – около 40 видов. Из птиц наиболее часто встречаются кряква, чирок-свистунок, чирок-трескунок, тетерев, глухарь, рябчик; из млекопитающих – заяц-беляк, волк, обыкновенная лисица, бурый медведь, енотовидная собака, колонок, американская норка, лесная куница, барсук, рысь, кабан, лось.

С. П. Стенно, Г. А. Воронов, Н. Г. Циберкин, А. В. Голованов

Очерский пруд

Историко-природный комплекс

Образован решением Пермского облисполкома от 12.12.91 г. № 285.
Режим охраны установлен решением Пермского облисполкома от 12.12.91 г. № 285.

Границы: по линии среднего многолетнего уреза воды пруда в летнюю межень.



Масштаб 1:100 000
в 1 см – 1 км

Впервые описан и предложен к охране Ю. А. Власовым (1961).

Создан в 1761 г. у Очерского железоделательного завода. Представляет собой водоем, вытянутый с запада на восток на 7 км. Наибольшая ширина 1200 м. Площадь зеркала 4,3 км^2. В пруд впадают реки Лужковка, Травинская, Черная и Березовка. При их впадении образовались большие заливы. Береговая линия сильно изрезана. Близ левого берега расположен остров. Глубина пруда от 2 м в верховье до 11 м у плотины.

Берега заросли ивой и ольхой. В поймах рек, впадающих в пруд, и на его берегах повсеместно встречаются луговые сообщества.

Пруд используется как источник технического водоснабжения, выполняет функции рекреационного объекта и является рыбохозяйственным водоемом. Среди его обитателей отмечены лещ, язь, окунь, плотва, щука и др.

Е. Б. Соболева


Источники информации: 428.



Гнездо ремеза



Фрагмент Павловского леса



Павловский

Ботанический (дендрологический) памятник природы

Образован решением Пермского облисполкома от 28.04.81 г. № 81.
Режим охраны установлен указом губернатора Пермской области от 28.02.2000 г. № 59.

Границы: в границах выделов 11–14, 16, 19 квартала 150, выдела 3 квартала 151, выделов 1, 5 квартала 159, выделов 1, 4 квартала 160, выделов 2, 10, 11, 14 квартала 161, выдела 8 квартала 162, выделов 1–3 квартала 167, выдела 4 квартала 168 Очерского лесничества Очерского лесхоза.

Предложен к охране А. Н. Меньшиковым и О. И. Вороновой (1977).

Находится в окрестностях пос. Павловский. Насаждения расположены компактно и являются по всем показателям единым комплексом. Большей частью представлены сосняками-зеленомошниками, эталоном лесных культур учеников А. Е. и Ф. А. Теплоуховых, созданных в 1916 г., а также при участии лесничего А. Д. Бурдина в период с 1940 по 1951 г. Впоследствии посадки получили название «Графские посадки» и «Бурдинские культуры». Они сохранились в хорошем состоянии и по всем показателям являются эталоном культур для лесорастительных условий Предуралья.

Подрост представлен елью и пихтой. В подлеске малина, рябина, жимолость, черемуха. В хорошо развитом травяном ярусе растения, характерные для зеленомошных типов леса.

Кадастровые сведения

Павловский пруд

Историко-природный комплекс

Образован решением Пермского облисполкома от 12.12.91 г. № 285.
Режим охраны установлен решением Пермского облисполкома от 12.12.91 г. № 285.

Границы: по линии среднего многолетнего уреза воды пруда в летнюю межень.



Масштаб 1:100 000
в 1 см – 1 км

Впервые описан и предложен к охране Ю. А. Власовым (1961).

Расположен на территории пос. Павловский, на притоке р. Очер – р. Малая Озерная. Создан в 1817 г. с постройкой Павловского железоделательного завода. Площадь зеркала 2,68 км^2, глубина изменяется от 2 м в верховье до 9 м у плотины.

Берега пруда и прилегающая территория залесены.


Е. Б. Соболева

Парковый

Ботанический (дендрологический) памятник природы

Образован решением Пермского облисполкома от 28.04.81 г. № 81.
Режим охраны установлен указом губернатора Пермской области от 28.02.2000 г. № 59.

Границы: в границах выделов 5, 12 квартала 131, выделов 1, 7, 8 квартала 132 Очерского лесничества Очерского лесхоза.



Масштаб 1:10 000
в 1 см – 100 м

Предложен к охране А. Н. Меньшиковым и О. И. Вороновой (1977).

Расположен в пределах лесопарковой части зеленой зоны г. Очера. Насаждения представлены лиственничниками и ельниками-зеленомошниками с примесью сосны и являются эталоном культур учеников А. Е и Ф. А. Теплоуховых закладки 1891 г. Возраст культур более 100 лет, I – II класса бонитета. Подрост равномерный, ель и пихта приблизительно в равном количестве. В подлеске малина, рябина, черемуха. Почва подзолистая, супесчаная, сухая. В травяном ярусе лиственничника-зеленомошника доминируют злаки и кислица обыкновенная. В мохово-лишайниковом ярусе отмечено обильное присутствие зеленых мхов. В травяном ярусе ельника-зеленомошника преобладают копытень европейский и кислица обыкновенная. Мохово-лишайниковый ярус не выражен.

Насаждения находятся в зоне интенсивного антропогенного воздействия. При существующей нагрузке ожидается ухудшение состояния лесов и снижение их устойчивости.

Кадастровые сведения


Спешковский

Ботанический (дендрологический) памятник природы

Образован решением Пермского облисполкома от 28.04.81 г. № 81.
Режим охраны установлен указом губернатора Пермской области от 28.02.2000 г. № 59.

Границы: в границах выдела 12 квартала 71 и выдела 1 квартала 72 Кипринского лесничества Очерского лесхоза.





Предложен к охране А. Н. Меньшиковым и О. И. Вороновой (1977).

Лесные насаждения представлены сосняком-кисличником и ельником-зеленомошником, эталонами культур учеников А. Е. и Ф. А. Теплоуховых закладки 1890–1891 гг. После обследования в 1994 г. (НПП «Интерлес») границы объекта предложено изменить в связи с утратой частью территории своей ценности.

В настоящее время на охраняемой территории преобладает сосняк-кисличник. Возраст культур более 100 лет. Бонитет I. В подросте преимущественно ель. Подлесок местами густой, особенно на волоках, оставшихся после проходных рубок: малина, черемуха, рябина, жимолость. Почва дерново-средне-подзолистая, легкая по механическому составу. Травяной ярус представлен видами, характерными для кисличных типов леса. Ураганом 1990 г. лесной массив практически не затронут. Уровень антропогенной трансформации насаждений невысок, несмотря на близость автомобильной дороги и доступность для посещения населением.

Кадастровые сведения

Фрагмент сосновых насаждений




Торсуновское озеро и прилегающие лесные массивы

Ботанический (дендрологический) памятник природы

Образован решением Пермского облисполкома от 28.04.81 г. № 81.
Режим охраны установлен указом губернатора Пермской области от 28.02.2000 г. № 59.

Границы: в пределах выделов 16, 18, 20–22, 25, 26 квартала 129 и выделов 4, 6, 8 квартала 138 Очерского лесничества Очерского лесхоза.




Масштаб 1:25 000
в 1 см – 250 м

Территория предложена к охране А. Н. Меньшиковым и О. И. Вороновой (1977).

Первоначально был образован гидрологический памятник природы местного значения. При обследовании в 1994 г. (НПП «Интерлес») выявлено, что окружающие озеро древостои составляют единый комплекс с водным объектом, в связи с чем территорию было предложено преобразовать в ботанический памятник природы.

Озеро по форме округлое, проточное. Котловина провальная, через узкий рукав длиной 300 м и шириной 20 м соединяется с прудом. Питание за счет подземных вод (ключи) и частично за счет атмосферных осадков. Водоем относится к группе озер-родников, оригинален по своему гидрографическому режиму. С запада и юго-востока к озеру примыкают два участка, представляющие собой верховые осоково-сфагновые болота с торфяным слоем до 1 м. Участки образуют единое целое с озером и существенно влияют на его гидрологический режим. Озеро с прилегающими к нему болотами окружено лесными массивами, представленными сосняками-зеленомошниками, созданными под руководством известного лесничего А. Д. Бурдина.

Кадастровые сведения



Урочище Соломатка

Ботанический (дендрологический) памятник природы

Образован решением Пермского облисполкома от 28.04.81 г. № 81.
Режим охраны установлен указом губернатора Пермской области от 28.02.2000 г. № 59.

Границы: в границах выделов 14, 22 квартала 13 и выделов 10, 11, 17 квартала 18 Очерского лесничества Очерского лесхоза.

Памятник предложен к охране А. Н. Меньшиковым и О. И. Вороновой (1977).

В окрестностях д. Соломатка имеются лесные массивы с участием лиственницы, сосны и ели, созданные в 1901 г. учениками А. Е. и Ф. А. Теплоуховых. До настоящего времени не затронуты в заметной степени ни одним из видов хозяйственной деятельности.

Насаждения представлены сосняками-кисличниками и сосняками-зеленомошниками с преобладанием сосны и участием ели, частично с примесью лиственницы; а также чистыми лиственничниками-зеленомошниками на дерново-подзолистых легкосуглинистых почвах средней мощности. Бонитет I. В подросте преобладает ель. Подлесок представлен малиной, рябиной, черемухой, жимолостью, травяной ярус – растениями, характерными для кисличных и зеленомошных типов леса. В мохово-лишайниковом ярусе присутствуют зеленые мхи.

Кадастровые сведения



Фрагмент сосновых насаждений